

CL "Limited"



Photo: CL "Limited" 2WD.
ボディカラーはファインブルーマイカメタリック (B67)。



アイドリングストップ
(2WD)



(2WD)



(4WD)



60%
軽減

2WD

4WD

50%
軽減

2WD

4WD

75%
軽減

2WD


※1

※2

*平成32年度燃費基準達成率



駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,360,800円(消費税抜き 1,260,000円)	1,378,080円(消費税抜き 1,276,000円)
4WD	CVT	1,549,800円(消費税抜き 1,435,000円)	1,549,800円(消費税抜き 1,435,000円)



運転席シートリフター



オートエアコン



ドアミラーターンランプ




14 インチアルミホイール
■2WD用と4WD用は意匠が異なります。



キーフリーシステム
(イモビライザー機能付)



VSC & TRC



ダイナミックサポート
ヘッドレスト(フロント)

シャインレッド (R40)

ファインブルーマイカメタリック (B67)

グレイッシュパープルメタリックオパール (P12)

パウダリーベージュメタリック (T25)

Body Color Variation

ブーン全グレード共通装備



※1.エコカー減税(環境対応車普及促進税制)による自動車
 登録の翌年度から1年間適用。対象は、平成28年3月31日
 まで参考価格です。価格は販売会社が独自に定めています
 の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費

CL



Photo : CL 2WD。
ボディカラーはグレイッシュパールメタリックオパール(P12)。




アイドリングストップ (2WD)



*平成32年度燃費基準達成率




駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,263,600円(消費税抜き 1,170,000円)	1,280,880円(消費税抜き 1,186,000円)
4WD	CVT	1,452,600円(消費税抜き 1,345,000円)	1,452,600円(消費税抜き 1,345,000円)



運転席シートリフター



マニュアルエアコン




14インチフルホイールキャップ



キーレスエントリー



VSC & TRC



ダイナミックサポート
ヘッドレスト(フロント)



ブラックマイカメタリック (X07)

ブライトシルバーメタリック (S28)

ホワイト (W09)

パールホワイトⅢ (W24)★

ダークレッドマイカ (R54)

取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成27年3月31日まで、自動車重量税は平成27年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ※2.グリーン税制による自動車税の軽減率。自動車税は新車登録での新車新規登録車。詳しくは販売会社におたずねください。 ★パールホワイトⅢ(W24)のメーカー希望オプション価格は、21,600円(消費税抜き20,000円)となります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)およびタイヤ交換用工具付の価格です。 ■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■装備類の詳細はP.13の主要装備一覧表をご覧ください。

グレード	リサイクル料金
全車	9,170円

■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

ブーン主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

ディーラーオプション

グレード	CL "Limited"		CL		メーカー希望オプション価格	全車標準装備	
電動格納式カラードアミラー						●スモークドガラス (リヤドア/リヤクォーター) ●濃色グリーンガラス (バックドアウインドウ) ※1 ●リヤウインドウデフォッガー	
ドアミラーターンランプ							
カラードドアアウターハンドル							
カラードバックドアアウターハンドル							
エアフラップ(フロント)&エアスパツ(フロント/リヤ)							
ルーフアンテナ(可倒式)							
UVカットガラス(全面)							
eco IDLE(エコ アイドル)専用エンブレム	2WD		2WD				
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)							
ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付)					48,600円(消費税抜き45,000円)		
フロントフォグラブ					10,800円(消費税抜き10,000円)		
LED式リヤコンビネーションランプ							
LED式ハイマウントストップランプ							
フロントベンチシート							●ルームランプ ●防眩ルームミラー ●スカッフプレート ●アクセサリースケット ●フットレスト
フロントセンターアームレスト(ボックス付)							
リヤシート(ロングクッションモード・6:4分割可倒式 リクライニング機構付) 一体可倒式							
ウレタン3本スポークステアリングホイール							
エコインジケーター							
マルチインフォメーションディスプレイ	2WD		2WD				
マルチインフォメーションディスプレイ	4WD		4WD				
フロントパーソナルランプ							
運転席シートリフター							
パワーウインドウスイッチ照明(運転席)	運転席スイッチのみ ※2						
ワイドフリーラック							
センターロアボックス(カップホルダー付)							
フロントドアポケット(ボトルホルダー付)							
助手席シートアンダートレイ							
助手席シートバックポケット							
ショッピングフック(フロント)							
サンバイザー(バニティミラー(運転席/助手席)& チケットホルダー(運転席)付)							
照明付マルチトレイ							
アシストグリップ(助手席) ※3							
リヤヘッドレスト(全席)							
エアバッグ デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)						●衝突安全ボディ(TAF) ●プリテンショナー& フォースリミッター機構付 フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト(全席) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー& トップテザーアンカー(後席) ●燃料残量警告灯	
SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)& SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)					57,240円(消費税抜き53,000円)		
ABS(EBD機能付)							
VSC&TRC							
エマージェンシーストップシグナル							
ダイナミックサポートヘッドレスト(フロント)							
ウインドシールドディファイザー ※4	2WD	4WD	2WD	4WD			
リヤワイパー							
エアコン オート(フッシュ式)花粉除去機能付 マニュアル(ダイヤル式)							
キーフリーシステム(イモビライザー機能付・運転席/ 助手席リクエストスイッチ付)							
キーレスエントリー(電波式・バックドア運動・アンサーバック付)							
クリーンエアフィルター							
室内補助ヒーター ※4	2WD	4WD	2WD	4WD			
リヤヒーターダクト ※4	2WD	4WD	2WD	4WD			
オーディオ							●電動パワーステアリング ●パワーウインドウ (運転席挟み込み防止機構付 ※5) ●パワードアロック(全ドア運動) ●チルトステアリング
インテグレートCD・AM/FM付ステレオ (CD-R/RWに対応)&10cmフロントスピーカー ※6							
AUX(外部入力接続)端子							
オーディオレス(10cmフロントスピーカー付) ※7					-21,600円(消費税抜き20,000円)		
14インチアルミホイール ※8					43,200円(消費税抜き40,000円)		
14インチフルホイールキャップ							
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ							
地域寒冷地仕様 ※4 ※10	2WD	4WD	2WD	4WD	17,280円(消費税抜き16,000円)		

※1. スモークドガラスよりも色が薄いタイプとなります。
 ※2. SRSサイド(運転席/助手席)&SRSカーテンシールド(前後席)エアバッグを選択した場合、全スイッチ照明付になります。
 ※3. SRSサイド(運転席/助手席)&SRSカーテンシールド(前後席)エアバッグを選択した場合、後席左右各3個になります。
 ※4. ウインドシールドディファイザー、室内補助ヒーター、リヤヒーターダクトは寒冷地仕様に含まれております。
 ※5. SRSサイド(運転席/助手席)&SRSカーテンシールド(前後席)エアバッグを選択した場合、全席挟み込み防止機構付となります。
 ※6. 一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。
 ※7. オーディオスペースはワイドサイズ対応となります。オーディオ等取付の際は、別途取付部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。
 ※8. CL "Limited"の4WD車は、アルミホイールの意匠が異なります。
 ※9. テンパータイヤとなります。
 ※10. 寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区および4WD車には寒冷地仕様標準装備となります。
 ■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
 ■価格はメーカー希望オプション価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

ブーン主要諸元表


駆動方式	2WD		4WD		
排気量	1.0ℓ				
グレード	CL "Limited"	CL	CL "Limited"	CL	
車名・型式	ダイハツDBA-M600S		ダイハツDBA-M610S		
車種記号	★#GBNE				
全長	mm		3,650		
全幅	mm		1,665		
全高	mm		1,535		
寸法・重量	室内	長	mm	1,830	
		幅	mm	1,420	
		高	mm	1,280	
	ホイールベース	mm	2,440		
	トレッド	前	mm	1,455	
		後	mm	1,465	
	最低地上高	mm	140		
	車両重量	kg	910		
	乗車定員	名	5		
性能	燃料消費率 JC08モード 走行燃費 (国土交通省審査値) km/ℓ	27.6		21.0	
	主要燃費向上対策	自動無段変速機:CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御		自動無段変速機:CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、オルタネータ回生制御	
	最小回転半径	m	4.7		
エンジン	型式	1KR-FE			
	種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置			
	総排気量	cc			
	内径×行程	mm			
	圧縮比	11.5			
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm			
	最大トルク(ネット)	N·m[kg·m]/rpm			
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
	使用燃料およびタンク容量	ℓ		無鉛レギュラーガソリン・40	無鉛レギュラーガソリン・38
	駆動方式	FF(前2輪駆動)		フルタイム4WD(4輪駆動)	
トランスミッション	自動無段変速機(CVT)・コラムシフト				
クラッチ形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)				
変速比	前進	3.327~0.628			
	後退	2.230			
	最終減速比	4.272		4.523	
ステアリング形式	ラック&ピニオン				
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	リーディング・トレーリング			
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動				
サスペンション形式	前	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング			
	後	トーションビーム式コイルスプリング		トレーリングリンク車軸式コイルスプリング	
タイヤ	前後	165/65R14 79S		165/70R14 81S	

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。(自動車取得税は平成27年3月31日まで。自動車重量税は平成27年4月30日まで。)
 ★「グリーン税制」に適合。ご購入の翌年度の自動車税についてグリーン税制による軽減措置が受けられます。(自動車税は平成28年3月31日までの新車新規登録車を対象。)
 #「グリーン購入法※特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。 ※「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
 ■ []内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■「DVVT」、キーフリーシステム、「eco IDLE」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■「EFF」、「VSC」、「TRC」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済) ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社 ■撮影協力:株式会社 林五

ブーン的环境仕様

車両型式	DBA-M600S	DBA-M610S
基礎情報	GBNE	
型式	1KR-FE	
エンジン	996	
総排気量 (cc)	無鉛レギュラーガソリン	
使用燃料	2WD	
駆動装置	CVT	
変速機	4WD	
燃料消費率 JC08モード	27.6	
走行燃費※1 (km/ℓ)	21.0	
CO2排出量 (g/km)	84	
CO2排出量 (g/km)	111	
参考:燃費基準 ※2 達成	平成27年度燃費基準+20% 平成32年度燃費基準達成	
参考:燃費基準 ※2 達成	平成27年度燃費基準達成	
適合規制・認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減レベル ※3	
規制値・認定値 (g/km)	CO 115	
	NMHC 0.013	
	NOx 0.013	
参考	環境対応車普及促進税制適合 ○	
	グリーン購入法適合 ○	
環境性能情報	適合騒音規制レベル 加速走行騒音規制値:76dB-A	
エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)	350(代替フロンHFC-134a)	
車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省指針以下)	
	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)	
	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)	
	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
環境負荷物質削減	*1 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)	
	*2 ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必要な部品の極微量使用を除外)	
環境への取り組み	リサイクルしやすい材料を使用した部品	
	バンパー、内装材等にリサイクルしやすい熱可塑性樹脂を使用	
	ダッシュパネルインシュレータ、エンジンアンダーカバー、シートアンダートレイ、フェンダープロテクターなど	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	
	あり	
	電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用	

ブーン寸法図 車種:CL"Limited" 2WD



※1. 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ※2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
 ※3. JC08H+JC08Cモード走行。

Let's Select! Your Only Style.
ディーヨーオション

ナチュラルなテイストに統一。リラックスできる部屋になる。

シートカバー(オーガニックテイスト)

センタートレイ(イソゴンチャク)(アイボリー)

インパネボックスリッド(アイボリー)