CUSTOM GRADE

Gターボ“SA Ⅱ”

Photo：カスタムGターボ“SA Ⅱ”。ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉×インペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉[XG6]はメーカーオプションで86,400円高（消費税込み）。

G“SA Ⅱ”
G

Photo：カスタムG“SA Ⅱ”。ボディカラーはマゼンタベリーマイカメタリック〈R72〉。

Photo：カスタムGターボ"SA Ⅱ"。ボディカラーのインペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

JC08モード 走行燃費＊1（国土交通省審査値）

2WD

21.8 km/L（カスタムGターボ"SA Ⅱ"）

24.6 km/L（カスタムG"SA Ⅱ"、カスタムG）

4WD

22.0 km/L

＊2 スマアシⅡ　アイドリングストップ　低排出ガス車　燃費基準達成車

e:S Technology　＊3 取得税 60%軽減　重量税 50%軽減　＊4 自動車税 50%軽減 2WD（ターボ車除く）

		メーカー希望小売価格	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格	消費税抜き
カスタムGターボ"SA Ⅱ"	2WD	1,965,600円	1,820,000円	1,989,360円	1,842,000円
カスタムG"SA Ⅱ"	2WD	1,836,000円	1,700,000円	1,859,760円	1,722,000円
	4WD	2,008,800円	1,860,000円	2,032,560円	1,882,000円
カスタムG	2WD	1,771,200円	1,640,000円	1,794,960円	1,662,000円
	4WD	1,944,000円	1,800,000円	1,967,760円	1,822,000円

＊2. カスタムGターボ"SA Ⅱ"、カスタムG"SA Ⅱ"に標準装備。 ＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。 ■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

リサイクル料金
10,010円

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

STANDARD GRADE

Gターボ“SA Ⅱ”

Photo：Gターボ“SA Ⅱ”。ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

G“SA Ⅱ”
G

Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラーはフレッシュグリーンメタリック〈G57〉。

X“SA Ⅱ”
X

Photo：X“SA Ⅱ”。ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

Photo：G“SA Ⅱ”。ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉はメーカーオプションで32,400円高（消費税込み）。

JC08モード 走行燃費＊1（国土交通省審査値）

2WD

21.8 km/L（Gターボ“SA Ⅱ”）

24.6 km/L（G“SA Ⅱ”、G、X“SA Ⅱ”、X）

4WD

22.0 km/L

＊2 スマアシⅡ　アイドリングストップ　低排出ガス車　燃費基準達成車

e:S Technology　＊3 取得税 60%軽減 重量税 50%軽減　＊4 自動車税 50%軽減 2WD（グーチョキ車除く）

		メーカー希望小売価格	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格	消費税抜き
Gターボ“SA Ⅱ”	2WD	1,803,600円	1,670,000円	1,827,360円	1,692,000円
G“SA Ⅱ”	2WD	1,684,800円	1,560,000円	1,708,560円	1,582,000円
	4WD	1,857,600円	1,720,000円	1,881,360円	1,742,000円
G	2WD	1,620,000円	1,500,000円	1,643,760円	1,522,000円
	4WD	1,792,800円	1,660,000円	1,816,560円	1,682,000円
X“SA Ⅱ”	2WD	1,528,200円	1,415,000円	1,551,960円	1,437,000円
	4WD	1,701,000円	1,575,000円	1,724,760円	1,597,000円
X	2WD	1,463,400円	1,355,000円	1,487,160円	1,377,000円
	4WD	1,636,200円	1,515,000円	1,659,960円	1,537,000円

＊2. Gターボ“SA Ⅱ”、G“SA Ⅱ”、X“SA Ⅱ”に標準装備。 ＊3.エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。詳しくは販売会社におたずねください。 ＊4.グリーン税制（グリーン化特例）による自動車税の軽減率。対象は、平成29年3月31日までの新車新規登録車。翌年度（平成29年度）分の自動車税に適用。詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。 ■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

リサイクル料金
10,010円

＊1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

COLOR VARIATION

MONOTONE
（全車）

01 インペリアルゴールド
クリスタルメタリック〈Y14〉＊1

02 レーザーブルークリスタルシャイン
〈B82〉＊1

03 マゼンタベリーマイカ
メタリック〈R72〉

04 フレッシュグリーンメタリック
〈G57〉

05 ファインブルーマイカ
メタリック〈B67〉

06 プラムブラウン
クリスタルマイカ〈R59〉＊1

07 ブラックマイカメタリック
〈X07〉

08 ブライトシルバーメタリック
〈S28〉

09 パールホワイトⅢ
〈W24〉＊1

TWO TONE
（カスタム専用）

10 ブラックマイカメタリック〈X07〉×
インペリアルゴールドクリスタルメタリック〈Y14〉[XG6]＊2

11 ブラックマイカメタリック〈X07〉×
レーザーブルークリスタルシャイン〈B82〉[XG3]＊2

12 ブラックマイカメタリック〈X07〉×
マゼンタベリーマイカメタリック〈R72〉[XE2]＊3

13 ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
フレッシュグリーンメタリック〈G57〉[XG4]＊3

14 ブライトシルバーメタリック〈S28〉×
ファインブルーマイカメタリック〈B67〉[XG5]＊3

● 標準設定 ☆ メーカーオプション ー 設定なし	MONOTONE									TWO TONE				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
スタンダードグレード	☆＊1	☆＊1	●	●	●	☆＊1	●	●	☆＊1	ー	ー	ー	ー	ー
カスタムグレード	☆＊1	☆＊1	●	●	●	☆＊1	●	●	☆＊1	☆＊2	☆＊2	☆＊3	☆＊3	☆＊3

＊1. ボディカラーMONOTONE（01、02、06、09）はメーカー希望オプション価格32,400円（消費税抜き30,000円）となります。
＊2. ボディカラーTWO TONE（10、11）はメーカー希望オプション価格86,400円（消費税抜き80,000円）となります。
＊3. ボディカラーTWO TONE（12、13、14）はメーカー希望オプション価格54,000円（消費税抜き50,000円）となります。

Photo（MONOTONE）：G"SA Ⅱ"。
Photo（TWO TONE）：カスタムG"SA Ⅱ"。

GRADE GUIDANCE グレード差のある標準装備

	カスタムGターボ“SA Ⅱ”	カスタムG“SA Ⅱ”	カスタムG	Gターボ“SA Ⅱ”	G“SA Ⅱ”	G	X“SA Ⅱ”	X
エクステリア	15インチ アルミホイール	14インチ アルミホイール		14インチ フルホイールキャップ				
	・フロントチンスポイラー ・カスタム専用メッキフロントグリル ・カスタム専用カラードバンパー（フロント）	メッキバックドア ガーニッシュ		・メッキフロントグリル ・カラードバンパー（フロント）				
	カスタム専用LEDヘッドランプ （オートレベリング機能・ LEDクリアランスランプ付）	カスタム専用LEDフォグランプ （LEDイルミネーションランプ付）	LEDリヤランプ 3D［クリアタイプ］＊1 （テールランプ/ストップランプ）	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ （マニュアルレベリング機能付）		LEDリヤランプ （テールランプ/ストップランプ）		
	スーパーUV&IRカット機能付ガラス （フロントドア/フロントクォーター）			スーパーUV&IRカット機能付ガラス （フロントドア/フロントクォーター）			UVカット機能付ガラス （フロントドア/フロントクォーター）	
	両側パワースライドドア（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）			両側パワースライドドア （ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）			左側パワースライドドア （ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）	
セーフティ	衝突回避支援システム“スマートアシストⅡ”		—	衝突回避支援システム “スマートアシストⅡ”		—	衝突回避支援システム “スマートアシストⅡ”	—
インテリア	カスタム専用自発光式2眼メーター （タコメーター付）	TFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ		自発光式2眼メーター （タコメーター付）	TFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ		単眼メーター	LCDマルチ インフォメーション ディスプレイ
	・センタークラスターパネル（ピアノブラック塗装/シルバー加飾付） ・オートエアコン（ピアノブラックパネル/プッシュ式） ・本革インパネセンターシフト（シルバー加飾付）　・メッキシフトレバーボタン ■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。			・センタークラスターパネル（ピアノブラック調材着） ・オートエアコン（シルバーパネル/プッシュ式） ・ウレタンインパネセンターシフト・メッキシフトレバーボタン ■写真はG“SA Ⅱ”。			・センタークラスターパネル（材着） ・マニュアルエアコン（ダイヤル式） ・ウレタンインパネセンターシフト	
	革巻3本スポークステアリングホイール （メッキオーナメント/シルバー加飾付） ■写真はカスタムGターボ“SA Ⅱ”。	クルーズコントロール		ウレタン3本スポークステアリングホイール （メッキオーナメント/シルバー加飾付） ■写真はG“SA Ⅱ”。	クルーズコントロール		ウレタン3本スポークステアリングホイール （メッキオーナメント加飾付）	
	・サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付） ・メッキエアコンレジスターノブ	メッキインナードアハンドル		サイドエアコンレジスター （シルバー加飾付）	インナードアハンドル		サイドエアコン レジスター	インナードアハンドル
	カスタム専用シート表皮（ファブリック/撥水加工）　■内装色：ブラック			シート表皮（ファブリック）　■内装色：ブラック				
	後席ステップランプ（左右）&デッキサイドランプ（左右）			後席ステップランプ（左右）&デッキサイドランプ（左側）			後席ステップランプ（左側）&デッキサイドランプ（左側）	
	オーディオレス（6スピーカー）			オーディオレス（4スピーカー）			オーディオレス（2スピーカー）	

＊1. ミラーに反射させることで、奥行き感を表現した点灯方式。　■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。　■装備類の詳しい設定はP.31-32の主要装備一覧表をご覧ください。

トール主要装備一覧表

標準装備　メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

グレード		カスタムG ターボ"SA Ⅱ"	カスタムG "SA Ⅱ"	カスタムG	Gターボ"SA Ⅱ"	G "SA Ⅱ"	G	X "SA Ⅱ"	X
		2WD	2WD/4WD		2WD	2WD/4WD		2WD/4WD	
エクステリア・灯火器	カラード　オート電動格納式（キーフリー連動）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ドアミラー　サイドアンダーミラー（助手席側）※1	■	■	■	■	■	■	■	■
	ドアミラーターンランプ	■	■	■	■	■	■		
	フロントチンスポイラー	■	■	■					
	カラードバンパー（フロント）	カスタム専用			■	■	■	■	■
	メッキフロントグリル	カスタム専用			■	■	■	■	■
	メッキバックドアガーニッシュ	■	■	■					
	ピラーブラックアウト ※2	■	■	■	■	■	■		
	フロントドア/フロント　スーパーUV&IRカット機能付	■	■	■	■	■	■	17,280円（消費税抜き16,000円）	
	クォーターガラス　UVカット機能付							■	■
	LEDヘッドランプ（オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付）	カスタム専用			64,800円（消費税抜き60,000円）				
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）				■	■	■	■	■
	LEDフォグランプ（LEDイルミネーションランプ付）	カスタム専用			21,600円（消費税抜き20,000円）				
	LEDリヤランプ（テールランプ/ストップランプ）	3D（クリアタイプ）			■	■	■	■	■

全車標準装備　●シルバードアアウターハンドル　●カラードバンパー（リヤ）　●リヤスポイラー　●エアスパッツ（フロント/センター/リヤ）　●エンジンアンダーカバー　●UV&IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス　●UVカット機能付スモークドガラス（リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドゥ）　●リヤウインドゥデフォッガー　●ルーフアンテナ（可倒式）　●大型導光式LEDハイマウントストップランプ

インテリア	シート表皮（ファブリック）	カスタム専用（撥水加工）			■	■	■	■	■
	ドアトリム	ファブリック（シルバー加飾付）			■	■	■	■	■
	フロントシートウォークスルー	■	■	■	■	■	■	■	■
	フロントセンターアームレスト（運転席）	■	■	■	■	■	■	★C※3	
	シートリフター（運転席）	■	■	■	■	■	■	★C※3	
	リヤシート機構　左右分割ロングスライド（240mm）	■	■	■	■	■	■	■	■
	（6:4分割可倒式）　左右分割70°リクライニング/格納（ラゲージ側スライドレバー付）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ステアリング　革巻3本スポーク（メッキオーナメント/シルバー加飾付）	■	■	■					
	ホイール　ウレタン3本スポーク（メッキオーナメント/シルバー加飾付）				■	■	■		
	ウレタン3本スポーク（メッキオーナメント加飾付）							■	■
	ステアリング　TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作	■	■	■	■	■	■		
	スイッチ　スポーツモード切替	■			■				
	インパネ　本革（シルバー加飾付）	5ポジション	6ポジション						
	センターシフト　ウレタン				5ポジション	6ポジション			
	メッキシフトレバーボタン	■	■	■	■	■	■		
	自発光式2眼メーター（タコメーター付）	カスタム専用			■	■	■		
	単眼メーター							■	■
	TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ（アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・瞬間燃費・航続可能距離・外気温、時計モード/カレンダーモード/エコキャラモードなど）※4	■	■	■	■	■	■		
	LCDマルチインフォメーションディスプレイ（アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・平均燃費・瞬間燃費・航続可能距離・外気温など）							■	■
	パノラマモニター（フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ）・トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー ※1 ※4 ※5	43,200円（消費税抜き40,000円）							
	メッキインナードアハンドル	■	■	■					
	センター　ピアノブラック塗装（シルバー加飾付）	■	■	■					
	クラスターパネル　ピアノブラック調材着				■	■	■		
	材着							■	■
	サイドエアコンレジスター（シルバー加飾付）	■	■	■	■	■	■		
	メッキエアコンレジスターノブ	■	■	■					
	後席ステップランプ	左右						左側	
	デッキサイド　左側	■	■	■	■	■	■	■	■
	ランプ　右側（スイッチ付）	■	■	■					
	イルミネーションパック〈フットイルミ（運転席/助手席）、インパネアッパートレイイルミ（助手席）、センターフロアトレイイルミ〉	★A							
	インパネセンターポケット	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネセンター大型ボックス（脱着式）	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネアッパートレイ（助手席）	テックブルー			オレンジ				
	回転式カップホルダー（運転席/助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ドアポケット&ボトルホルダー（運転席/助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	トレイ式デッキサイドトリムポケット&ボトルホルダー	■	■	■	■	■	■	■	■
	シートアンダートレイ（助手席）	■	■	■	■	■	■	★C※3	
	シートバックポケット（助手席）	■	■	■					
	ショッピングフック（助手席/ラゲージ）	■	■	■	■	■	■	■	■
	シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］（運転席/助手席）	★B						★C	
	アシストグリップ（助手席/後席左右）※6	■	■	■	■	■	■	■	■
	大型乗降用アシストグリップ（チャイルドグリップ付）	■	■	■	■	■	■	■	■
	多機能デッキボード（防汚シート付）※7	■	■	■	■	■	■	■	■
	アクセサリー　フロント	■	■	■	■	■	■	■	■
	ソケット　ラゲージ（右側）	■	■	■					
	ラゲージアンダーボックス ※7	■	■	■	■	■	■	■	■

全車標準装備　●フロントセパレートシート　●足踏式パーキングブレーキ　●エコインジケーター　●フロントパーソナルランプ　●ルームランプ　●ラゲージランプ　●センターフロアトレイ　●グローブボックス（助手席）　●サンバイザー〈バニティミラー（運転席/助手席）&チケットホルダー（運転席）〉　●防眩ルームミラー　●フロント/リヤヘッドレスト（全席）　●フットレスト　●ツールボックス（助手席足元）

標準装備　メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

グレード		カスタムG ターボ"SA Ⅱ"	カスタムG "SA Ⅱ"	カスタムG	Gターボ"SA Ⅱ"	G "SA Ⅱ"	G	X "SA Ⅱ"	X
		2WD	2WD/4WD		2WD	2WD/4WD		2WD/4WD	
安全装備	衝突回避支援システム"スマートアシストⅡ"〈衝突回避支援ブレーキ機能・衝突警報機能（対車両・対歩行者）・車線逸脱警報機能・誤発進抑制制御機能・後方誤発進抑制制御機能・先行車発進お知らせ機能〉	■	■	□	■	■	□	■	□
	エアバッグ　デュアルSRSエアバッグ（運転席/助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	エアバッグ　SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）&SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）〈リヤシートベルトプリテンショナー&フォースリミッター機構付（左右席）〉※6	49,680円（消費税抜き46,000円）						※3 55,080円（消費税抜き51,000円）	
	ABS（EBD機能付）	■	■	■	■	■	■	■	■
	VSC&TRC	■	■	■	■	■	■	■	■
	ヒルホールドシステム	■	■	■	■	■	■	■	■
	エマージェンシーストップシグナル	■	■	■	■	■	■	■	■
	フロント間欠ワイパー	車速感応式						■	■
	リヤ間欠ワイパー（リバース連動）	■	■	■	■	■	■	■	■

全車標準装備　●衝突安全ボディ〈TAF〉　●シートベルト締め忘れ警告灯（全席）　●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト　●リヤ3点式ELRシートベルト（全席）　●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー（リヤ左右席）　●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー　●燃料残量警告灯　●衝撃感知式フューエルカットシステム

快適装備	エアコン　オート（プッシュ式）	ピアノブラックパネル			シルバーパネル			□	□
	エアコン　マニュアル（ダイヤル式）	□	□	□	□	□	□	■	■
	キーフリーシステム〈イモビライザー機能・リクエストスイッチ（運転席/助手席/バックドア）・アンサーバック機能付〉	■	■	■	■	■	■	■	■
	パワースライドドア（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）　左側	■	■	■	■	■	■	■	■
	パワースライドドア（ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付）　右側	■	■	■	■	■	■	□	□
	スライドドアイージークローザー（左右）	■	■	■	■	■	■	■	■
	プッシュボタンスタート	■	■	■	■	■	■	■	■
	オートライト	■	■	■	■	■	■	■	■
	クルーズコントロール	■	■	■	■	■	■	□	□
	シートヒーター（運転席/助手席）	★B						★C	
	格納式リヤドアサンシェード	■	■	■	■	■	■	■	■

全車標準装備　●電動パワーステアリング　●パワーウインドゥ（運転席挟み込み防止機構/全席スイッチ照明付）　●パワードアロック（全ドア連動）　●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ　●チルトステアリング　●フューエルリッドオープナー　●クリーンエアフィルター　●リヤヒーターダクト

オーディオ	オーディオレス（16cmフロントスピーカー付）	■	■	■	■	■	■	■	■
	インテグレートCD（CD-R/RWに対応）・AM/FMラジオ・AUX端子・ステアリングスイッチ（オーディオ操作）　※8	12,960円（消費税抜き12,000円）							
	純正ナビ装着用アップグレードパック　※5 ※8 ※9	★D							
	パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック　※1 ※4 ※5 ※8 ※9	★E						□	□
	リヤスピーカー	■	■	■	■	■	■	□	□
	フロントツィーター	■	■	■	□	□	□	□	□
足回り	15インチアルミホイール	■	□	□	58,320円（消費税抜き54,000円）	□	□	□	□
	14インチアルミホイール	□	■	■	□	43,200円（消費税抜き40,000円）		□	□
	14インチフルホイールキャップ	□	□	□	■	■	■	■	■
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	■	■	■	■	■	■	■	■
	スタビライザー	フロント/リヤ	フロント		フロント/リヤ	フロント			
	スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット	■	■	■	■	■	■	■	■
	スペアタイヤ（応急用タイヤ）　※7	10,800円（消費税抜き10,000円）							
地域仕様	寒冷地仕様（ヒーテッドドアミラー/ウインドシールドディアイサー/室内補助ヒーター）　※10	23,760円（消費税抜き22,000円）							

※1：パノラマモニター、または「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」を選択した場合、サイドアンダーミラーは装着されません。　※2：ボディカラーのブラックマイカメタリック〈X07〉を選択した場合、ボディ同色となります。　※3：SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）&SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）とフロントセンターアームレスト（運転席）、シートリフター（運転席）、シートアンダートレイ（助手席）はセットでメーカーオプションとなります。また、コンフォートパック（B）を同時装着した場合、合計価格は77,760円（消費税抜き72,000円）となります。　※4：パノラマモニター、または「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」を選択した場合、カメラ映像はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。なお、ディーラーオプションのナビを選択した場合はナビ画面に表示されます。　※5：字光式ナンバープレートは装着できません。　※6：SRSサイドエアバッグ（運転席/助手席）&SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）を選択した場合、アシストグリップは運転席にも装着されます。　※7：スペアタイヤ（応急用）を選択した場合、タイヤパンク応急修理セット、および多機能デッキボード裏の防汚シートは非装着となります。また床下のラゲージアンダーボックスが小型となります。　※8：インテグレートCD（CD-R/RWに対応）・AM/FMラジオ・AUX端子・ステアリングスイッチ（オーディオ操作）と「純正ナビ装着用アップグレードパック」、および「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」は同時選択できません。一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。　※9：「純正ナビ装着用アップグレードパック」、および「パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック」は、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作保証は致しかねます。　※10：寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。

■パックオプション　メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

★A：イルミネーションパック	16,200円（消費税抜き15,000円）	●フットイルミ（運転席/助手席）　●インパネアッパートレイイルミ（助手席）　●センターフロアトレイイルミ　＊X"SA Ⅱ"、Xを除く全車にメーカーオプション。
コンフォートパック　＊1. X"SA Ⅱ"、Xを除く全車にメーカーオプション。　＊2. X"SA Ⅱ"、Xにメーカーオプション。		
★B：コンフォートパック（A）＊1	22,680円（消費税抜き21,000円）	●シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］（運転席/助手席）　●シートヒーター（運転席/助手席）
★C：コンフォートパック（B）＊2	28,080円（消費税抜き26,000円）	●シートバックテーブル［ショッピングフック・ボトルホルダー2個付］（運転席/助手席）　●シートヒーター（運転席/助手席）　●フロントセンターアームレスト（運転席）　●シートリフター（運転席）　●シートアンダートレイ（助手席）
★D：純正ナビ装着用アップグレードパック	29,160円（消費税抜き27,000円）	●バックカメラ　●ステアリングスイッチ（オーディオ操作）　＊全車にメーカーオプション。
★E：パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック	45,360円（消費税抜き42,000円）	●フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ（トップ&フロントビュー/フロントワイドビュー/レフト&ライトサイドビュー/トップ&リヤビュー/レフトサイド&リヤビュー/リヤワイドビュー）　●ステアリングスイッチ（オーディオ操作）　＊X"SA Ⅱ"、Xを除く全車にメーカーオプション。　＊パノラマモニター単体で選択することも可能です。

■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。

■価格はメーカー希望オプション価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

トール主要諸元表

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）適合車

駆動方式			2WD						4WD				
グレード			カスタムGターボ"SA Ⅱ"	"SA Ⅱ"	カスタムG	Gターボ"SA Ⅱ"	"SA Ⅱ"	G	"SA Ⅱ"	X	"SA Ⅱ"	カスタムG	"SA Ⅱ"	G	"SA Ⅱ"	X
車名・型式			ダイハツDBA-M900S								ダイハツDBA-M910S					
車種記号	CVTインパネセンターシフト		#GBVJ	★#GBVE		#GBGJ	★#GBGE		★#GBME		#GBVE		#GBGE		#GBME	
寸法・重量	全長	mm	3,725			3,700					3,725		3,700			
	全幅	mm	1,670													
	全高	mm	1,735													
	室内 長	mm	2,180													
	室内 幅	mm	1,480													
	室内 高	mm	1,355													
	ホイールベース	mm	2,490													
	トレッド 前	mm	1,455	1,465 ＊1							1,465					
	トレッド 後	mm	1,465	1,475 ＊1							1,445					
	最低地上高	mm	130													
	車両重量	kg	1,100	1,080		1,100	1,070				1,130					
	乗車定員	名	5													
	車両総重量	kg	1,375	1,355		1,375	1,345				1,405					
性能	燃料消費率 JC08モード（国土交通省審査値） 走行燃費	km/L	21.8	24.6		21.8	24.6				22.0					
	主要燃費向上対策		自動無段変速機：CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御													
	最小回転半径	m	4.7	4.6 ＊1							4.6					
エンジン	型式		1KR-VET型	1KR-FE型		1KR-VET型	1KR-FE型				1KR-FE型					
	種類		水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置				水冷直列3気筒12バルブDOHC横置					
	総排気量	cc	996													
	内径×行程	mm	71.0×83.9													
	圧縮比		9.5	12.5		9.5	12.5				12.5					
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm	72[98]/6,000	51[69]/6,000		72[98]/6,000	51[69]/6,000				51[69]/6,000					
	最大トルク(ネット)	N·m[kg·m]/rpm	140[14.3]/2,400~4,000	92[9.4]/4,400		140[14.3]/2,400~4,000	92[9.4]/4,400				92[9.4]/4,400					
	燃料供給装置		EFI（電子制御式燃料噴射装置）													
	使用燃料及びタンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・36								無鉛レギュラーガソリン・38					
駆動方式・トランスミッション	駆動方式		FF（前２輪駆動）								フルタイム4WD（4輪駆動）					
	トランスミッション		自動無段変速機（CVT）・インパネチェンジ式シフト													
	クラッチ形式		3要素1段2相形（ロックアップ機構付）													
	変速比	前進	2.386~0.426	3.327~0.628		2.386~0.426	3.327~0.628				3.327~0.628					
		後退	2.505~1.736	2.230		2.505~1.736	2.230				2.230					
	最終減速比		5.079	5.105		5.079	5.105				5.105					
ステアリング形式			ラック&ピニオン													
ブレーキ形式		前	ベンチレーテッドディスク													
		後	リーディング・トレーリング													
駐車ブレーキ			機械式後２輪制動													
サスペンション形式		前	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング													
		後	トーションビーム式コイルスプリング								トレーリングリンク車軸式コイルスプリング					
タイヤ		前後	175/55R15	165/65R14							165/65R14					

＊1.Gターボ"SA Ⅱ"にメーカーオプションの15インチアルミホイールを装着した場合、トレッド前が1,455mm、トレッド後が1,465mm、最小回転半径が4.7mとなります。

エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の適合車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。（自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。）

★「グリーン税制（グリーン化特例）」に適合。ご購入の翌年度（平成29年度）の自動車税についてグリーン税制（グリーン化特例）による軽減措置が受けられます。（平成29年3月31日までの新車新規登録車を対象。）

#「グリーン購入法※特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。　※「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

■［ ］内は従来の表示で参考値です。　■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

■"DVVT"、"キーフリーシステム"、"eco IDLE"、"スマートアシスト"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。■"EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。（使用許諾済）　■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

トール寸法図

車種：カスタムGターボ"SA Ⅱ"（2WD）



人とクルマと自然が、いつまでもいい関係でいられるように。

ダイハツは、企画・開発から生産、物流・販売、走行、廃棄に至るすべての段階で、「人」と「環境」に配慮したクルマづくりをめざしています。クルマそのものの低燃費化、低公害化を高次元で実現することはもちろん、全生産工場でISO14001※1の認証を取得するなど、さまざまな角度から環境保全対策を推進しています。

Eco-VAS※2/LCA※3による環境負荷の削減

ダイハツでは2006年からEco-VASを導入し、環境負荷物質、リサイクル、LCA等の6つの環境目標を設定して開発を進めています。 LCAでは素材製造から生産、走行、廃棄に至るライフサイクルすべてにおけるエネルギーの使用量や、CO_2などの環境への排出を評価し削減に努めています。

LCAの実施結果（2WD）



NMHC：非メタン炭化水素（Non Methane Hydrocarbons）
PM：粒子状物質（Particulate Matter）SOx：硫黄酸化物（Sulfur Oxide）
NOx：窒素酸化物（Nitrogen Oxide）

■自動車の生涯走行距離10万km（10年）を、JC08モードで走行した場合の結果です。

■ダイハツではLCAにより相対的な環境メリットを確認することを目的としているため、評価結果は指数で示しています。また、CO_2はtonレベル、それ以外の項目はkgレベルで排出されますので、指数を別に示しています。

※1：国際標準化機構（ISO）が1996年に制定したマネジメント（EMS）の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。　※2：Eco-VAS=Eco-Vehicle Assessment System（自動車環境総合評価システム）　※3：LCA=Life Cycle Assessment　※4：国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。　※5：省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。　※6：JC08モード走行。　※7：GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）　※8：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることを、製造メーカーに求められております。

環境負荷物質の低減

廃棄時に漏出する恐れがある環境負荷物質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）の削減は、日本自動車工業会（自工会）の目標を達成しています。

トールの環境仕様

基礎情報	車両型式		DBA-M900S				DBA-M910S		
			GBVJ	GBGJ	GBVE	GBGE	GBME	GBVE	GBGE	GBME
	エンジン	型式	1KR-VET型		1KR-FE型			1KR-FE型		
		総排気量 (cc)	996							
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
	駆動装置	駆動方式	2WD					4WD		
		変速機	CVT							
環境性能情報	燃料消費率	JC08モード 走行燃費 ※4 (km/L)	21.8		24.6			22.0		
		JC08モード CO_2排出量 (g/km)	106		94			106		
		参考：燃費基準 ※5 達成	平成32年度燃費基準達成							
	排出ガス	適合規制・認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減レベル ※6							
		規制値・認定値 (g/km) CO	1.15							
		NMHC	0.013							
		NOx	0.013							
	参考	環境対応車普及促進税制適合	○							
		グリーン購入法適合	○							
	適合騒音規制レベル		加速走行騒音規制値：72dB－A							
	エアコン冷媒の種類（GWP値※7）/使用量 (g)		HFC-134a（1430※8）/380							
	車室内VOC		自工会目標達成（厚生労働省指針以下）							
	環境負荷物質削減	鉛 ＊1	自工会2006年目標達成（1996年比1/10 以下）							
		水銀 ＊2	自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）							
		カドミウム	自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）							
		六価クロム	自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）							
		自工会目標適用除外部品	＊1.鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外） ＊2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）							
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	フロント&リヤバンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュなど							
		リサイクル材の使用	フェンダーエクステンション、エンジンアンダーカバー、ダッシュパネルインシュレータなど							
		樹脂、ゴム部品への材料表示	あり							
	環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電子部品のほんだ、圧電素子に使用							